

- ※現場での作業は、担当指導者の指示に行う。
- ※バス乗車の時間は定められた時間を厳守する。バスは定時に出発をする。
- ※緊急連絡先の（隊長携帯電話、SHQ携帯電話、吉川野営場）指示をする。
- ※指導者は水浴中のスカウトに事故等が起こらぬよう監視に努める。
- ※休憩時間には、水分補給を十分に行う。

パイオニアリング計画書

実施日時

平成17年8月8日(月)、9日(火) 全日午前9時から午後3時まで
場内パイオニアリング終了時間は午前11時30分とし、午後は水浴プログラムとする。

実施場所

吉川野営場アリーナ、八名小学校(8日)、八名中学校(9日)

目 的

日頃の訓練成果(結索)を発揮し、安全に十分注意し信号塔を完成・解体する事により、班員の役割分担の重要性、技能習得の楽しさ、安全への関心を知る。

目 標

- 1) 縛材による野営工作物の組み立て、解体を体験する。
- 2) 班員が責任を持って指示された作業を行う重要性を知る。
- 3) 縛材の扱いに十分注意して作業を行う事の大切さを知る。
- 4) ターゲットバッジを習得する。
ターゲットバッジ E5、C1

担当SHQ

名古屋西地区

工作物の形態・資材(別紙参照)

モンキーブリッジを製作する。
別紙は、1基分の資材です。

参加人数

50名

服装、持ち物

活動着、帽子、軍手、雨具、筆記具、個人救急品、タオル、ハンカチ、ティッシュ、お茶、健康管理カード(健康保険証のコピー)、その他パイオニアリングに必要とされる物。

GHQが用意する物

モンキーブリッジを作成できる縛材、ロープ、安全帯

安全対策

- ※縛材の取り扱いに十分配慮する。
- ※組み立て完成後のロープの縛り型、緩み等をチェックする。
- ※組み立て、解体時の縛材の崩壊に注意し、見学者の位置を配慮し、他の塔との距離を十分取る。
- ※完成後に塔に登る場合は、はしご、手すりをしっかりと固定して落下・転落をしないように安全帯を付ける。
- ※暑さ(熱中症等)に注意し水分を取る事を心掛ける。
- ※その他、現場での指示は十分に安全に配慮して行う。

注意事項

- ※緊急連絡先の(隊長携帯電話、SHQ携帯電話、吉川野営場)指示をする。
- ※現場での作業は、担当指導者の指示に行う。

⑤パイオニアリング モンキーブリッジ(20m)

資材リスト

	材 料	詳 細	数	量
A	ロープ	手摺り、足下	20φ 50m	3 本
B		滑車取り付けよう	20φ 20m	1 本
C		アンカー杭固定用	20φ 10m	4 本
D		滑車固定用	20φ 6m	4 本
E		丸太結び用	10φ 10m	14 本
F		手摺り足下固定用(@450)	10φ 3m	45 本
G	丸太	メインクロス	100φ 6m	4 本
H		階段用 下	100φ 4m	2 本
I		階段用 中	100φ 3m	2 本
J		階段用 上	100φ 2m	2 本
K	杭	アンカー(両サイド使用2回分)	100φ 1m	36 本
(杭は上部が割れて再使用が不可能になります。作成回数分の杭が必要)				
L	滑車	シングル(固定滑車)	20φのロープが通る物	1 個
M		ダブル(動滑車)	20φのロープが通る物	1 個
N	ウエス	バスタオル程度の物	W60cm×H150cm	2 枚

アンカーは立木などのようなしっかりした物を利用するとよい。

